

# CPE Fleur de soleil



J'alimente mon  
uni-vert!

## POLITIQUE CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS

2081 rue Lupien  
Plessisville(Québec) G6L 5S8  
tél: 819-362-6760  
Fax: 819-362-1414  
Courriel: [cpefleurdesoleil@bellnet.ca](mailto:cpefleurdesoleil@bellnet.ca)



## CPE FLEUR DE SOLEIL

### Politique concernant La prévention et le contrôle des infections

En collaboration avec les parents, le CPE Fleur de Soleil doit veiller à maintenir un environnement sain pour les enfants et limiter les risques de transmission des maladies.

**«L'enfant ne doit pas se retrouver en service de garde avec d'autres enfants quand son état général l'empêche de participer aux activités habituelles, s'il nécessite des soins spéciaux de la part de son éducatrice ou s'il y a lieu de limiter la transmission de certaines maladies infectieuses.**

**C'est le cas, si :**

- **Il a une fièvre de plus de 39 ° C accompagnée d'autres symptômes;**
- **Il a de la difficulté à respirer;**
- **Il a vomi deux fois à l'intérieur de 24 heures;**
- **Il a eu une diarrhée qui déborde de sa couche ou une diarrhée avec du mucus ou du sang;**
- **Il a les yeux rouges avec écoulement purulent. »<sup>1</sup>**

Le tableau qui suit explique plus précisément les raisons d'exclusion et a été élaboré à l'aide des documents : *Prévention et contrôle des infections dans les centres de la petite enfance et la santé des enfants, en services de garde éducatifs*. L'enfant qui présente des symptômes nécessitant l'exclusion, sera refusé à son arrivée au CPE. Si les symptômes se manifestent au cours de la journée, les parents en seront avisés par téléphone et devront venir chercher leur enfant dans un bref délai. L'enfant pourra réintégrer l'installation à trois conditions : les symptômes ont disparu, il se sent assez bien pour participer aux activités régulières et il est considéré comme non contagieux.

Maladies et/ou symptômes	Exclusion		Précisions
	OUI	NON	
Coqueluche	X		Exclusion jusqu'à la fin de la période de contagion (5 jours après le début des traitements). Si non traitée, exclusion jusqu'à 3 semaines après le début de la toux.
Conjonctivite	X	X	Ne pas exclure le sujet si la conjonctivite n'est pas purulente et s'il s'agit d'un cas isolé. Exclure le sujet si la conjonctivite est purulente.

<sup>1</sup> La santé des enfants, en services de garde éducatifs

Maladies et/ou symptômes	Exclusion		Précisions
	OUI	NON	
Diarrhée	X		Exclusion : <ul style="list-style-type: none"> <li>• À partir de 2 selles liquides dans la journée;</li> <li>• Lorsque les selles sont trop abondantes pour être contenues dans la couche;</li> <li>• Lorsque la diarrhée a été accompagnée de deux vomissements ou plus au cours de la dernière journée;</li> <li>• Lorsqu'il y a présence de mucus ou de sang dans les selles;</li> <li>• Exclusion à la maison 24 heures après les derniers symptômes.</li> </ul>
Écoulements nasaux verdâtres		X	Pas d'exclusion, consulter un médecin, car cela indique la présence possible d'une infection.
Érythème infectieux (5 <sup>e</sup> maladie)		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Fièvre		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général. L'éducatrice avise les parents avant d'administrer l'acétaminophène. Vérifier l'autorisation parentale.
Forte fièvre	X		Exclusion lorsque : <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'enfant est âgé de moins de six mois;</li> <li>• La fièvre est accompagnée d'autres symptômes : somnolence, vomissement, éruption cutanée;</li> <li>• Il y a détérioration de l'état général.</li> </ul>
Impétigo	X		Exclusion jusqu'à 24 heures après le début des traitements. Si non traitée, exclusion jusqu'à la disparition des lésions.
Laryngite		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Mononucléose		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Oreillons	X		Exclusion jusqu'à la disparition du gonflement (environ 9 jours).
Otite		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Pédiculose (poux)	X		Exclusion jusqu'à la première application du traitement et tant qu'il y a présence de poux vivants et/ou de lentes.
Pharyngite et amygdalite virales		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Pharyngite et amygdalite à streptocoque et scarlatine	X		Exclusion jusqu'à 24 heures après le début du traitement antibiotique.
Pneumonie		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Rhume		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Rougeole	X		Exclusion jusqu'à 4 jours après l'éruption cutanée.
Syndrome pieds, mains, bouche		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Varicelle		X	Pas d'exclusion si l'enfant a un bon état général.
Vomissement	X		Exclusion : <ul style="list-style-type: none"> <li>• À partir de 2 vomissements dans la journée;</li> <li>• Présente un état général qui ne lui permet pas de participer aux activités régulières;</li> <li>• Lorsqu'il y a d'autres symptômes : diarrhée, fièvre, nausée, douleur à l'estomac, maux de tête.</li> </ul>

Révisé par le conseil d'administration le 3 novembre 2011

Révisé par la direction en mars 2015